

- обработать рану йодом;
- наложить повязку;
- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить давящую повязку.

4. При ушибах: положить на место ушиба холодный компресс; забинтовать ушибленное место.

5. Ожог термический: смочить обожженное место спиртом или раствором соды; наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия, забинтовать.

6. Ожог едкими щелочами: обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной кислоты; смазать борным вазелином; наложить марлю или вату, забинтовать.

7. Ожог кислотами: обильно смочить обожженное место раствором соды; наложить повязку, смоченную известковой эмульсией; покрыть ватой, забинтовать.

СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В аптечке должно находиться:

1. Перевязочные материалы:

- бинты;
- вата;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- лейкопластырь;
- пакеты со стерильными медицинскими салфетками.

2. Кровоостанавливающий жгут.

3. Нашатырный спирт (в ампулах)./Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах насекомых./

4. Настойка валерианы.

/Успокаивающее средство./

5. 5-ти % спиртовой раствор йода.

/Для обработки ран./

6. Перманганат калия или марганцовка.

/Для промывания желудка, обработки ран./

7. Пищевая сода.

/Для промывания желудка, обработки кожи при ожогах./

8. Борный вазелин.

/Для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих ранений; для смазывания кожи./

9. Активированный уголь.

/Для лечения различных острых отравлений./

10. Борная кислота.

/Для промывания глаз, обработки кожи./

11. Нитроглицерин или валидол.

/При болях в сердце./

12. Анальгин, амидопирин.

/При различных болях, ранениях./

13. Папаверин

При гипертоническом кризе, болях в сердце./

14. Обезболивающие охлаждающие спреи